

# APURNA™

## DÉVOILE SES COLLECTIONS

— — — — —  
Développé et Fabriqué en France  
*Developed and manufactured in France*

---

COLLECTION  
*Soprano*




COLLECTION  
*Evidence*



COLLECTION  
*Apogée*



# APURNA™ COLLECTIONS



Après plus de 3 ans de Recherche et Développement, notre bureau d'étude a atteint ses objectifs avec un amplificateur d'exception.


Mais c'est sans compter la volonté de perfectionnement de ses créateurs Catherine et Franck Borne qui permet aujourd'hui à APURNA™ de vous dévoiler en avant-première ses nouvelles Collections.

Développés, câblés et montés dans nos ateliers, les amplificateurs des trois Collections APURNA™ sauront satisfaire vos moindres exigences musicales.

*After more than 3 years of Research and Development, our engineering department has achieved its goals with this exceptional amplifier.*

*Catherine and Franck Borne are now going a step further to achieve perfection and unveil a preview presentation of the APURNA™ Collections.*

*Developed, wired and assembled in our workshops the three APURNA™ Collections will meet all your musical requirements.*



*Catherine et Franck Borne*



## COLLECTION Soprano



La première Collection APURNA™ est haute en couleur avec un panel de 5 coloris et 3 finitions (Mate, Brillante ou Métallisée).

Sans compromis entre le choix des matériaux et des composants utilisés, la Collection Soprano saura satisfaire vos moindres exigences en termes de qualité sonore.

*The first of the APURNA™ Collections is in vibrant colour, with a panel in 5 colours and 3 different finishes (Matt, Gloss or Metallic).*

*Uncompromising on the choice of materials and components employed, the Soprano Collection will satisfy your every need in terms of audio quality.*

### DESCRIPTIF DE L'AMPLIFICATEUR

En série

---

#### PUISSANCE

Puissance sous 4  $\Omega$  : 300 W RMS

Puissance sous 8  $\Omega$  : 150 W RMS

#### HABILLAGE

Peinture (5 Coloris en finition Mate, Brillante ou métallisée)

#### OPTIQUE

Verre acrylique

#### PIEDS & BAGUE OPTIQUE

Aluminium anodisé

#### ENTRÉES DISPONIBLES

1 Prise XLR en mode bypass

1 Prise RCA en mode bypass

TRIGGER In / Out (Link)

#### SORTIES HAUT-PARLEURS

2x WBT-0702.01 en finition dorée à l'or fin 24 carats

### DESCRIPTION OF THE AMPLIFIER

Series production

---

#### OUTPUT POWER

Power under 4-ohm : 300 W RMS

Power under 8-ohm : 150 W RMS

#### FINISH

Painted (5 colours, in Matt, Gloss or Metallic finish)

#### OPTIC

Acrylic glass

#### LEGS AND OPTIC BEZEL

Anodised aluminium

#### AVAILABLE INPUTS

1 XLR socket in bypass mode

1 RCA socket in bypass mode


TRIGGER In / Out (Link)

#### SPEAKER OUTPUTS

2x WBT-0702.01 terminals with 24-carat gold plating



## COLLECTION Evidence



Evidence est la deuxième Collection que vous présente APURNA™.

Avec une personnalisation reprenant celle de la Collection Soprano, Evidence intègre à son tour de nouveaux choix, les cuirs faisant leur entrée dans cette Collection.

En plus des coloris, des finitions et des matières, la Collection Evidence est interchangeable\*. Vos envies de design évoluent, changez l'habillage de vos APURNA™ \*\*.

*\* Habillage interchangeable est une fonction permettant de changer l'habillage de l'amplificateur.*

*\*\* Parmi les choix proposés dans cette Collection.*

*The second APURNA™ Collection we offer is Evidence.*

*Reprising the personalisation of the Soprano collection, Evidence adds in turn its own new choices in the form of the leathers which bring it into this Collection.*

*On top of the range of colours, finishes and materials, the Evidence Collection is also interchangeable\*. As your own design choices evolve, you can update the look of your APURNA™ \*\* to suit.*

*\* Interchangeable finish is a way of allowing the finish of the amplifier to be changed.*

*\*\* From among the choices offered in this Collection.*

### DESCRIPTIF DE L'AMPLIFICATEUR

En série

#### PUISSANCE

Puissance sous 4 Ω : 400 W RMS

Puissance sous 8 Ω : 200 W RMS

#### HABILLAGE

Peinture (5 Coloris en finition Mate, Brillante ou Métallisée)

Cuir «Pleine fleur» (5 coloris disponibles)

#### OPTIQUE

Cristal

#### PIEDS & BAGUE OPTIQUE

Inox Poli

#### ENTRÉES DISPONIBLES

1 Prise XLR en mode bypass

1 Prise RCA en mode bypass

TRIGGER In / Out (Link)

#### SORTIES HAUT-PARLEURS

2x WBT-0702.01 en finition dorée à l'or fin 24 carats

### DESCRIPTION OF THE AMPLIFIER

Series production

#### OUTPUT POWER

Power under 4-ohm : 400 W RMS

Power under 8-ohm : 200 W RMS

#### FINISH

Painted (5 colours, in Matt, Gloss or Metallic finish)

“Full grain” leather (5 colours available)

#### OPTIC

Crystal

#### LEGS AND OPTIC BEZEL

Polished stainless steel

#### AVAILABLE INPUTS

1 XLR socket in bypass mode

1 RCA socket in bypass mode

TRIGGER In / Out (Link)

#### SPEAKER OUTPUTS

2x WBT-0702.01 terminals with 24-carat gold plating



## COLLECTION Apogée



Après des années de recherches et de développements, Catherine et Franck Borne ont fait de leur rêve une réalité. Les amplificateurs APURNA™ de la Collection Apogée avec leur mécanique apparente sont un bijou de technologie et de design.

Ce modèle « habillable » sur mesure \*, saura satisfaire vos exigences d'esthétique.

*\* Sous réserve de faisabilité. Cet habillage sera chiffré en supplément.*

### DESSCRIPTIF DE L'AMPLIFICATEUR

En série

#### PUISSANCE

Puissance sous 4 Ω : 460 W RMS  
Puissance sous 8 Ω : 230 W RMS

#### HABILLAGE

Peinture (5 Coloris en finition Mate, Brillante ou Métallisée)  
Cuir «Pleine fleur» (5 coloris disponibles)  
5 Habillages Collection Apogée

#### OPTIQUE

Cristal

#### PIEDS & BAGUE OPTIQUE

Inox Poli

#### ENTRÉES DISPONIBLES

1 Prise XLR en mode bypass  
1 Prise RCA en mode bypass  
TRIGGER In / Out (Link)

#### SORTIES HAUT-PARLEURS

2x WBT-0702.01 en finition dorée à l'or fin 24 carats

*After many years of research and development, Catherine and Franck Borne have made their dream reality.*

*The APURNA™ Apogée Collection of amplifiers, showcasing the stunning internals, is a jewel of technology and design.*

*This fully-customisable\* model is sure to satisfy the most demanding connoisseur.*

*\* Subject to feasibility. Additional cost applies for this finish.*

### DESCRIPTION OF THE AMPLIFIER

Series production

#### OUTPUT POWER

Power under 4-ohm : 460 W RMS  
Power under 8-ohm : 230 W RMS

#### FINISH

Painted (5 colours, in Matt, Gloss or Metallic finish)  
"Full grain" leather (5 colours available)  
The 5 Finishes of the Apogée Collection

#### OPTIC

Crystal

#### LEGS AND OPTIC BEZEL

Polished stainless steel

#### AVAILABLE INPUTS

1 XLR socket in bypass mode  
1 RCA socket in bypass mode  
TRIGGER In / Out (Link)

#### SPEAKER OUTPUTS

2x WBT-0702.01 terminals with 24-carat gold plating

# COLLECTIONS APURNA™ | Comparatif

## THE APURNA™ COLLECTIONS | Compared



<b>Caractéristiques</b> <i>Specifications</i>	Soprano <i>Soprano</i>	Evidence <i>Evidence</i>	Apogée <i>Apogée</i>
<b>PUISSANCE (RMS)</b> <i>OUTPUT POWER (RMS)</i>			
Puissance sous 4 Ω <i>Power under 4-ohm load</i>	300 W	400 W	460 W
Puissance sous 8 Ω <i>Power under 8-ohm load</i>	150 W	200 W	230 W
<b>HABILLAGE</b> <i>FINISH</i>			
Peinture   Finition mate, brillante ou métallisée <i>Painting   Matte, glossy or metallic finish</i>	√	√	√
Cuir   Pleine fleur <i>Leather   Full grain leather</i>	-	√	√
Habillage Interchangeable* <i>Interchangeable finish*</i>	-	√	√
Habillages Collection Apogée <i>Apogée Collection finishes</i>	-	-	√
<b>OPTIQUE</b> <i>OPTIC</i>			
Optique Lumineuse <i>Illuminated optic</i>	Verre Acrylique <i>Acrylic Glass</i>	Cristal <i>Crystal</i>	Cristal <i>Crystal</i>
<b>MECANIQUE APPARENTE</b> <i>VISIBLE INTERNALS</i>	-	-	√
<b>PIEDS &amp; BAGUE OPTIQUE</b> <i>FEET &amp; OPTIC BEZEL</i>	Aluminium Anodisé <i>Anodized Aluminium</i>	Inox Poli <i>Polished Stainless Steel</i>	Inox Poli <i>Polished Stainless Steel</i>
<b>Entrées disponibles</b> <i>Inputs available</i>			
Prise XLR en mode Bypass <i>XLR socket in Bypass mode</i>	1	1	1
Prise RCA en mode Bypass <i>RCA socket in Bypass mode</i>	1	1	1
TRIGGER In / Out (link)	√	√	√
<b>Sorties pour enceintes</b> <i>Speaker outputs</i>			
WBT-0702.01 en finition dorée à l'or fin 24 carats <i>WBT-0702.01 terminals with 24-carat gold plating</i>	√	√	√

\* Habillage Interchangeable est une fonction permettant de changer l'habillage de l'amplificateur. Cet habillage sera chiffré en supplément  
 \* Interchangeable finish allows you to change the finish of the amplifier whenever you want. This finish is chargeable in addition



<b>Options</b> <i>Options</i>		Soprano <i>Soprano</i>	Evidence <i>Evidence</i>	Apogée <i>Apogée</i>
<b>PRÉAMPLIFICATEUR INTÉGRÉ</b> <i>INTEGRATED PREAMPLIFIER</i>		√	√	√
<b>Inclus / Included</b>	Préamplificateur avec module de commande** <i>Preamplifier with control module**</i>	√ <i>Bouton volume Inox</i> <i>Stainless steel volume control</i>	√ <i>Bouton volume Cristal</i> <i>Crystal volume control</i>	√ <i>Bouton volume Cristal</i> <i>Crystal volume control</i>
	Prise XLR supplémentaire <i>Additional XLR Socket</i>	+1	+1	+1
	Prise RCA supplémentaire <i>Additional RCA Socket</i>	+4	+4	+4
<b>FINITION OR</b> <i>GOLD FINISH</i>		-	√	√
<b>HABILLAGE</b> <i>FINISH</i>				
Habillages Collection Apogée <i>Apogée Collection finishes</i>		-	√	Inclus <i>Included</i>
Habillage sur-mesure*** <i>Customisable finishes***</i>		-	-	√

<b>Accessoires</b> <i>Accessories</i>				
<b>MODULE DE COMMANDE SUPPLÉMENTAIRE</b> <i>ADDITIONAL CONTROL MODULE</i>				
Module de commande (Bouton volume Inox) <i>Control module (Stainless steel volume control)</i>		√	√	√
Module de commande (Bouton volume Cristal) <i>Control module (Crystal volume control)</i>		-	√	√
<b>CÂBLAGE</b> <i>CABLING</i>				
Câbles <i>Cable</i>		√	√	√
<b>SOCLE</b> <i>BASE</i>				
Socle en Inox poli <i>Polished stainless steel base</i>		√	√	√

\*\* L'intégration du préamplificateur implique la suppression de l'entrée TRIGGER (+12V) laissant le module de commande seul maître de la commande ON / OFF

\*\* Integrated preamps mean there is no TRIGGER input (+12V), allowing the ON/OFF function to be operated through the control module

\*\*\* Sous réserve de faisabilité. Cet habillage sera chiffré en supplément

\*\*\* Subject to feasibility. This finish is chargeable in addition



**460 W RMS**  
sous 4 Ω

**COLLECTION**  
*Apogée*



**AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ**

Habillage Apogée GINKGO D'ORIENT  
Avec option  
Préamplificateur intégré  
Module de commande bouton Cristal

**INTEGRATED AMPLIFIER**

*GINKGO D'ORIENT Apogée Collection Finish*  
With option  
*Integrated preamp*  
*Control module (Crystal volume control)*

CONTACTS PRESSE

Catherine Borne - Deputy CEO  
E | catherine.borne@apurna-france.com  
T | + 33 (0) 4 75 81 33 71

Aline Schmitt - Executive assistant  
E | aline.schmitt@apurna-france.com  
T | + 33 (0) 4 75 81 33 71

[www.apurna-france.com](http://www.apurna-france.com)

